### **ABUS** Security-Center



## **Powerline PoE Adapter**

Art.-Nr. ITAC10310



- · Datenübertragung über vorhandenes Stromnetz
- Integrierter 100 Mbit/st RJ45 Anschluss mit 15,4 W PoE Leistung
- Unterstützt PoE zum direkten Betrieb Ihres PoE fähigen Netzwerkgerätes am Powerline Adapter
- Schnelle Übertragungsraten mit bis zu 1000 Mbit/s nach G.hn (HomeGrid-Standard)
- Unterstützung von bis zu 16 Adaptern in einem Netzwerk
- Sichere Übertragung durch 128 Bit AES Verschlüsselung

#### Netzwerk Plug-and-Play.

Mit dem Powerline PoE Adapter wird jede herkömmliche Steckdose im Handumdrehen zu einem sicheren und schnellen Netzwerkanschluss.

#### PoE nutzen und Netzteil sparen.

Betreiben Sie Ihr PoE fähiges Netzwerkgerät direkt über den Adapter, wodurch Sie auf zusätzliche Stromversorgung über ein Netzteil verzichten können.

#### Volle Flexibilität.

Erstellen Sie Ihr eigenes Netzwerk mit bis zu 16 Adaptern und kombinieren Sie dabei gerne mit unserem Powerline Adapter ITAC10300. Dabei funktioniert die Datenübertragung auch phasenübergreifend. Wobei in diesem Fall mit einer Einschränkung der Datenrate auf 80 bis 90 MBit/s zu rechnen ist.

Ohne auf Sicherheit zu verzichten.

## **ABUS** Security-Center



# **Powerline PoE Adapter**

Art.-Nr. ITAC10310

Mit nur einem Button konfigurieren Sie eine 128 Bit AES Verschlüsselung, die Ihre Datenübertragung sicher macht.

#### **Technische Daten**

Breite	59mm
Höhe	93mm
Länge	38mm
Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Max. PoE Leistung pro Port	15,4 Watt
Min. Betriebstemperatur	0°C
Nettogewicht	0,202kg

Netzwerk Standards	IEEE 802.3/, IEEE 802.3af
Netzwerkanschluss	1x 10/100 Mbit/s Base-T
	auto-sense (PoE)
Netzwerkkamera Protokolle	802.1D, 802.1Q, QoS, IGMP,
	MLD
PoE Standard	802.3af
Spannungsversorgung AC	110-240V
Stromaufnahme	800mA